



Les zones d'**aléa affaïssement à caractère souple** sont représentées par des cercles de couleur noire et celles à **caractère cassant** par des cercles de couleur rouge, conformément à la légende des aléas, uniquement pour les zones Rouge ou Violet.

D'une manière générale, pour connaître le niveau d'**aléa affaïssement à caractère souple** (@: faible intensité très limitée, a: faible), il faut se reporter à la carte 4-1.a des aléas miniers.

		Enjeux	
	Akás mètres	Zone urbanisée	Zone non urbanisée
Effondrement localisé lié aux ouvrages abouchant au jour, soit que soit le versant libre (Fallbe A) ou Moyen C ouient		V₁	V₂
Phénomènes de protection autour des puits traités par bouchon autoportant P			
Et en présence éventuelle des autres aléas			
Affaissement (cassant) Moyen A ouient Eclatement Moyen F ouient Inondation Moyen (élevée) J , Fort I		R	
Et en l'absence d'aléa Effondrement localisé lié aux ouvrages abouchant au jour Fallbe A ou Moyen C et en l'absence des phénomènes de protection autour des puits traités par bouchon autoportant P			R
Et en présence éventuelle des autres aléas			

	Enjeux	
	Zone urbanisée	Zone non urbanisée
Aléas miniers		
Affaiblissement (couple) Faible intensité très limitée ®	V_c	V_c
Sans aléa affaiblissement mais en présence d'aléa(s) e, t, g, f et/ou i	B1	M1
Affaiblissement (couple) Faible intensité très limitée ® en présence d'aléa(s) t, g, f et/ou i ou Affaiblissement (couple) Faible a en présence éventuelle d'aléa(s) e, t, g, f et/ou i	B2	M2



Echelle 1/2500
Format A0